## (19)日本国特許庁 (JP) (12) 公表特許公報(A)

(11)特許出願公表番号 特表2003-505419 (P2003-505419A)

(43)公表日 平成15年2月12日(2003.2.12)

(51) Int.CL7	識別記号	FI	<b>テーマコード(参考)</b>	
A61K 9/08	19497-1 ILL - 3	A61K 9/08	4C076	
31/452	1	31/4523	4C086	
47/10	•	47/10	40000	
47/18		47/18		
A61P 27/14		A61P 27/14		
AUII 2//4			<b>請求 有 (全 12 頁)</b>	
(21)出願番号 特願2001-511933(P2001-511933)		(71)出順人 ノバルティス ア	クチエンゲゼルシャフト	
(86) (22)出願日	平成12年7月21日(2000.7.21)	スイス国、4056	パーゼル、リヒトシュト	
(85)翻訳文提出日	平成14年1月17日(2002.1.17)	ラーセ 35		
(86)国際出願番号	PCT/EP00/07030	(72)発明者 マルツィア・ヨハ	ンナ・アダム	
(87)国際公開番号	WO01/007049	スイス、ツェーハ	ー-6038ギジコン、ミュ	
(87)国際公開日 平成13年2月1日(2001.2.1)		ーレホーフシュトラーセ7アー番		
(31)優先権主張番号 99114508.7		(72)発明者 アンドレア・フェッツ		
(32)優先日	平成11年7月23日(1999.7.23)	スイス、ツェーハ	ーー8260ヴェッツィコ	
(33)優先権主張国	欧州特許庁 (EP)	ン、リングシュト	ラーセ9番	
		(72)発明者 ギュエルギー・ラ	ヨス・キス	
		スイス、ツェーハ	ーー8273トリボルティン	
		ゲン、ケバーリシ	ュトラーセ21番	
		(74)代理人 弁理士 青山 葆	(外3名)	
			最終頁に統	

(54) 【発明の名称】 ケトチフェンを含む眼用組成物

(57)【要約】

本発明は、薬学的活性成分としてケトチフェンを含む眼 用組成物に関する。

## 【特許請求の範囲】

【請求項1】 0.01から0.04%濃度のケトチフェン塩、組成物の総張性が210から290ミリオスモルの範囲を有するような量の非イオン性張性剤、所望により保存剤、pHを弱酸性にする酸または塩基、および水を含む、眼用組成物。

【請求項2】 ケトチフェン塩がフマル酸ケトチフェンである、請求項1に 記載の組成物。

【請求項3】 ケトチフェン塩の濃度が0.03から0.04%、好ましくは0.025%である、請求項1に記載の組成物。

【請求項4】 非イオン性張性剤がグリセロールである、請求項1に記載の 組成物。

【請求項5】 非イオン性張性剤が1.5から2.5%の量のグリセロールである、請求項1に記載の組成物。

【請求項6】 保存剤が塩化ベンザルコニウムである、請求項1に記載の組成物。

【請求項7】 保存剤が存在しない、請求項1に記載の組成物。

[請求項8] 0.03から0.04%の濃度のフマル酸ケトチフェン、2から2.5%の濃度のグリセロール、所望により0.005から0.02%の量の塩化ベンザルコニウム、水酸化ナトリウムおよび水を含む、請求項1に記載の組成物。

## 【請求項9】

フマル酸ケトチフェン 0.25mg(0.025%) 塩化ベンザルコニウム 0.10mg(0.010%) グリセロール100% 21.25mg(2.125%) 1N水酸化ナトリウム 約0.75mg(~0.075%) 注射用水 1.0mlまで

を含む、請求項1に記載の組成物。

【請求項10】

フマル酸ケトチフェン  $0.25\,mg(0.025\%)$ 

グリセロール100%

21.25mg(2.125%)

1 N水酸化ナトリウム

約0.75mg(~0.075%)

注射用水

1.0mlまで

を含む、請求項1に記載の組成物。

## 【発明の詳細な説明】

[0001]

[00002]

本発明はケトチフェンを薬学的活性剤として含む、眼用医薬組成物に関する。

フマル酸ケトチフェンを含む眼用組成物は既知であり、既に市場に出ている。 本発明の組成物は、薬学的活性剤の含量が実質的に低い点で既知の組成物と比較 して優れている。結果として、該組成物は高い効果と優れた耐容性を兼ね備える 。本明細書に記載の組成物の更なる驚くべき利点は、該組成物が薬学的活性剤、 または組成物中の他の成分の明らかな分解なしに滅菌できるという事実に見られ

[0003]

る。

本発明の組成物は、0.01から0.04%濃度のケトチフェン塩、組成物の総 張性が210から290ミリオスモルの範囲を有するような量の非イオン性張性 剤、所望により保存剤、pHを弱酸性にする酸または塩基、および水を含む。

[0004]

ケトチフェン塩は好ましくはフマル酸ケトチフェンである。ケトチフェン塩の 濃度は好ましくは0.03から0.04%、より更に好ましくは0.025%である。非イオン性張性剤は好ましくはグリセロールである。非イオン性張性剤は好ましくはグリセロールである。非イオン性張性剤は好ましくは235から255ミリオスモルの範囲を有するような量で存在する。グリセロールを使用する場合、グリセロールの濃度は好ましくは1.5から2.5%の範囲である。保存剤は複数回投与ユニットに存在するが、慣用的に1回投与ユニットには存在しない。保存剤が存在する場合、好ましい保存剤は塩化ベンザルコニウムである。典型的に、保存剤の量は0.005から0.02%、より好ましくは0.01%である。酸または塩基は、0.05から0.1%のような少量を、PHの調節に使用し、好ましくは1N水酸化ナトリウム、例えばこのような溶液の0.075%の少量の使用である。組成物のPHの調節は、安定性および耐容性のために弱酸性に調節し、該弱酸性のPHは、好ましくは4.4から5.8のPH、より好ましくは5から5.5のPH、およびもっとも好ましくは5.3のPHを意味すると

理解される。組成物中に存在する水は典型的に注射用水である。

[0005]

本発明の好ましい組成物は、0.03から0.04%の濃度のフマル酸ケトチフェン、2から2.5%の濃度のグリセロール、所望により0.005から0.02%の量の塩化ベンザルコニウム、水酸化ナトリウムおよび水を含む。より更に好ましい組成物は、0.025%の濃度のフマル酸ケトチフェン、2.125%の濃度のグリセロール、所望により0.01%の量の塩化ベンザルコニウム、水酸化ナトリウムおよび水を含む。

[00006]

本発明の眼用組成物は、保存複数回投与単位としてであれ、または非保存1回 投与単位であれ、点眼剤として有用である。該点眼は、アレルギー性結膜炎によ る眼のかゆみの処置および一次的予防に使用でき、季節性アレルギー性結膜炎の 微候および症状の処置および予防に使用できるため、高い治療的価値を有する。

[0007]

薬学的活性成分であるフマル酸ケトチフェンの低濃度にもかかわらず、推奨される適用量は既知のフマル酸ケトチフェン製剤よりも低い。したがって、本発明の組成物の1滴は、先行技術組成物の一日当たり4回1滴から2滴と対照的に有利に1日2回適用すべきである。実際、本発明の組成物が全体的に非常に低いレベルの薬学的活性成分、特にフマル酸ケトチフェンを適用できるという事実は、本発明の内容の驚くべき発見の一つである。更なる発見は、例えばエデト酸ナトリウムのような安定化剤を省いてもよいことである。

[0008]

該眼用組成物は、当分野で既知のように成分を混合し、得られた混合物を包装 することにより製造できる。組成物および一次包装の滅菌は、例えば、ガンマ照 射、酸化エチレン処理、電子ビーム、オートクレーブまたは蒸気滅菌により行う ことができる。

[0009]

実施例1:複数回ユニット:

フマル酸ケトチフェン

 $0.25 \, \text{mg} (0.025 \, \%)$ 

塩化ベンザルコニウム

0.10mg(0.010%)

グリセロール100%

21.25mg(2.125%)

1 N水酸化ナトリウム

約0.75mg(~0.075%)

注射用水

1.0mlまで

[0010]

実施例2:1回投与ユニット:

フマル酸ケトチフェン

0.25mg(0.025%)

グリセロール100%

21.25mg(2.125%)

1 N水酸化ナトリウム

約0.75mg(~0.075%)

注射用水

1.0mlまで

(7)

【手続補正書】特許協力条約第34条補正の翻訳文提出書

【提出目】平成13年7月9日(2001.7.9)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】 ケトチフェン塩、組成物の総張性が210から290ミリオスモルの範囲を有するような量の非イオン性張性剤、所望により保存剤、pHを 弱酸性にする酸または塩基、および水を含む、眼用組成物であり、該組成物は安定化剤がなく、

- (a) 該保存剤が存在せず、該ケトチフェン塩が0.01から0.04重量%である。 または
- (b) 該保存剤が存在し、該ケトチフェン塩が0.01から0.03重量%である、 組成物。

【請求項2】 ケトチフェン塩がフマル酸ケトチフェンである、請求項1に 配載の組成物。

【請求項3】 ケトチフェン塩の濃度が0.025%である、請求項1に記載の組成物。

【請求項4】 非イオン性張性剤がグリセロールである、請求項1に記載の 組成物。

【請求項5】 非イオン性張性剤が1.5から2.5%の量のグリセロールである。 講求項1に記載の組成物。

【請求項6】

フマル酸ケトチフェン 0.25 mg(0.025%) グリセロール100% 21.25 mg(2.125%) 1N水酸化ナトリウム 約0.75 mg(~0.075%)

注射用水 1.0mlまで

を含む、組成物。

## 【国際調査報告】

INTERNATIONAL SEARC	H REPORT	Intery mai Appl		
		PCT/EP 00/07030		
a. GLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER IPC 7 A61K9/08 A61K31/4535				
According to International Patent Classification (I°C) or to both national cla	pairination and IPC			
B, RIELDS BEARCHED				
Mintrum documentation exercised (classification system followed by data: IPC 7 A61K				
Documentation swarched other than retrinum documentation to the orderd  Electronic data case consultar darming the injurnational search (name of the				
EPO-Internal, WPI Data, PAJ	and the same pro-		,	
C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT				
Category * Clistion of document, with indication, where appropriate, of t	he relevent passages		Retevent to claim No.	
X W0 99 SGOS5 A (NOWARTIS ERFINI TERMALTUN ;KIS EDFORREY LADOS I NOVARTIS A) 22 July 1999 (1996 page 4, line 14 — line 16 page 4, line 14 — line 16; ex:	(CH); 9-07-22)		1-10	
Further documents and federalin the continuation of box G.	Y Patent far	ally mecabors and listed	in server,	
** Spould analyselves of shed decuments:  **Construct officiality by ground effect of the set deshi is not  **Construct officiality by ground effect of the set deshi is not  **Construct of the set performs reviewede  **Construct of the set produced one set shart he internativously  fing does not not any trave double any printip scientific or  **Construct of the set product search being section of set of the set of	chief to invited invention  'X' document of per carnot be don involve an inve 'Y' document of per carnot be don document as of ments, such of in the ex.	were published after the Information ITEM calls debt and self-condition ITEM calls debt and self-condition ITEM calls debt and self-condition ITEM calls of Interpretation Interpretation ITEM calls of Interpretation Consideration Interpretation Consideration ITEM calls of ITEM calls		
Date of the actual completion of the informational search		of the international ax	inch report	
11 January 2001 Name and making actives of the ISA	19/01			
European Palent Office, P.B. S818 Palentfean 2 NL - 25/30 FM Tilevelor Tel. (-31-70) 368-5040, Tx. 31 651 epe nl, Fixt (+31-70) 369-3316	Mu'i le	r, S		

International Application No. PCT/EP 00 /07030

# FURTHER INFORMATION CONTINUED FROM PCT/ISA/ 210

#### Continuation of Box I.2

Claim 3 does not meet the request of Art. 6 PCT because it is unclear: the concentration of the ketotifen salt of 0.025% is not included between 0,03% and 0,04%. Therefore, for claim 3, the search has been carried out for compositions comprising 0,03% to 0,04% and 0,025% of ketotifen.

The applicant's attention is drawn to the fact that claims, or parts of claims, relating to inventions in respect of which no international search report has been established need not be the subject of an international preliminary examination (Rule 66.1(e) PCT). The applicant Its advised that the EPO policy when acting as an International
Preliminary Examinaing Authority is normally not to carry out a
preliminary examination on matter which has not been searched. This is the case irrespective of whether or not the claims are amended following receipt of the search report or during any Chapter II procedure.

## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Inter yeal Application No

	ermation on patent territy members		PCT/EP 00/07030		
Patent document oiled in search report	Publication date	Pacani tumij member(s)	·	Publication date	
W0 9936055 A	22-07-1999	AU 26169	896 A 999 A 406 A	01-09-1999 02-08-1999 02-11-2000	

### フロントページの続き

EP(AT, BE, CH, CY, (81)指定国 DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, I T, LU, MC, NL, PT, SE), OA(BF, BJ , CF, CG, CI, CM, GA, GN, GW, ML, MR. NE. SN. TD. TG), AP(GH. GM. K E, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG , ZW), EA(AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, C A, CH, CN, CR, CU, CZ, DE, DK, DM , DZ, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, K E, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS , LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NO, NZ, PL, PT, RO, R U, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TJ, TM , TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VN, YU, ZA, ZW

F ターム(参考) 4C076 AA12 BB24 CC03 CC10 DD19R DD30Z DD38D FF14 FF15

FF36 FF39 FF63 4C086 AA01 AA02 BC21 GA04 GA12 MA03 MA05 MA17 MA58 NA03 ZA33 ZB13